

**Serie | 6, Індукційна варильна
поверхня, 60 см, Чорний
PIF651FC1E**



Додаткові аксесуари

HEZ390210 : Аксесуари для духових шаф
HEZ390230 : Аксесуари для духових шаф

**Індукційна варильна поверхня із
сенсором PerfectFry: ідеальний результат
смаження завдяки автоматичному
регулюванню температури**

- Frying Sensor Plus - забезпечує оптимальну температуру для смаження.
- **DirectSelect:** надзвичайно простий вибір бажаної конфорки, рівня потужності і додаткових функцій всього одним натисканням на сенсорну кнопку.
- **Індукція:** швидке і надточне приготування страв, легке чищення та низьке споживання електроенергії
- **Функція PowerBoost:** до 50% більше потужності для швидкого закипання
- **QuickStart:** місцерозташування посуду визначається автоматично і ви можете одразу поставляти необхідний рівень потужності.

Технічні дані

Назва продукту / продуктова група :	Керамічна зона приготування
Вбудований прилад / Прилад, що встановлюється окремо :	Вбудований
Вихід енергії :	Електричний
Кількість конфорок, що можуть працювати одночасно :	4
Розміри ніші для вбудовування (ВхШхГ) :	51 x 560-560 x 490-500
Ширина приладу (мм) :	592
Розміри продукту (мм) :	51 x 592 x 522
Розміри продукту в упаковці (В x Ш x Г) (мм) :	126 x 753 x 603
Вага Нетто (кг) :	13,145
Загальна вага (кг) :	14,3
Індикатор залишкового тепла :	Роздільний
Розміщення елементів управління :	Фронтальна панель управління
Матеріал поверхні :	Кераміка
Колір поверхні :	Чорний
Сертифікати відповідності :	AENOR, CE
Довжина електричного кабеля (см) :	110
EAN код :	4242002848884
Потужність підключення (Ватт) :	7400
Напруга (В) :	220-240
Частота (Гц) :	50; 60



**Serie | 6, Індукційна варильна поверхня,
60 см, Чорний
PIF651FC1E**

**Індукційна варильна поверхня із
сенсором PerfectFry: ідеальний результат
смаження завдяки автоматичному
регулюванню температури**

Дизайн:

- Скошені краї

Комфорт:

- 4 зони нагрівання
- 1 конфорка з овальною зоною розширення
- Панель управління Direct Select 1.0
- Цифровий функціональний дисплей
- Таймер з функцією автоматичного відключення для кожної конфорки
- 17 рівнів потужності
- Основа варильної поверхні з високопровідної склокераміки HighSpeed
- Функція розпізнавання наявності посуду
Функція PowerManagement
Автоматичне захисне відключення
Функція "Блокування від дітей"
- Функція автоматичного розпізнавання конфорки QuickStart
- Функція швидкого поновлення попередніх налаштувань конфорки ReStart
- Дисплей енергоспоживання
- Кабель електроживлення у комплекті
- Потужність підключення: 7.4 кВт

Розміри:

- Індукційні конфорки: 1 x Ø 180 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.1 кВт); 1 x Ø 280 мм, 1.8 кВт (макс. рівень потужності 3.7 кВт); 1 x Ø 145 мм, 1.4 кВт (макс. рівень потужності 2.1 кВт); 1 x Ø 210 мм, 2.2 кВт (макс. рівень потужності 3.7 кВт)
- Мінімальна товщина робочої поверхні: 16 мм

Безпека:

- Цифровий двоступеневий індикатор залишкового тепла
- Головний вимикач

Професійне оснащення:

- Сенсор смаження PerfectFry з 4 рівнями температури

Потужність конфорок


- Функція збільшення потужності PowerBoost для всіх конфорок

Serie | 6, Індукційна варильна поверхня, 60 cm, Чорний PIF651FC1E



①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

Габарити в мм




Габарити в мм



①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину

Габарити в мм



①
Необхідно передбачити
вентиляційну щілину.

Габарити в мм